


Ladeboks Evon One, 11kW, 16A, Kabel 5 m, Type 2

Artikel: 9919066

MALMBERGS



Produktinformation

Stilren, smart og kompakt elbillader til nem opladning i hjemmet, boligforeningen eller virksomheden. Funktioner som lastbalancering, forbrugt energi og meget mere. Opladning startes med et RFID-kort, via EVCHARGO-appen eller direkte, når ladekablet er tilsluttet bilen. Indbygget RCD Type A med DC lækagebeskyttelse 6mA, svarende til RCD Type B. Forbundet med WiFi, 4G eller Bluetooth. Indikatorlampe på fronten, der tydeligt angiver ladestatus ved hjælp af forskellige farver (rød, gul, grøn). Til vægmontering eller på stolpe.

- Styr opladningen via WiFi, Bluetooth eller 4G
- Inklusive SIM-kort
- Start: RFID / APP / Direkte opladning
- Justerbar ladestrøm
- Effektiv ladehastighed
- Type 2-udtag
- Flerfarvet indikatorlys (RGB)
- Tidsforskudt ladning med app
- Offline-sikker. Stabil og pålidelig tilslutning (Bluetooth).
- 5 års garanti

<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe
src="https://player.vimeo.com/video/1022099793?badge=0&autoplay=0&player_id=0&app_id=58479"
frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture;
clipboard-write"
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"
title="Malmbergs smarte billadere Erik"></iframe></div><script

Ladeboks Evon One, 11kW, 16A, Kabel 5 m, Type 2

Artikel: 9919066

MALMBERGS

src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe
src="https://player.vimeo.com/video/1022115886?badge=0&autoplay=0&player_id=0&app_id=58479"
frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture;
clipboard-write"
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"
title="Malmbergs smarte billadere - Peter"></iframe></div><script
src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Specifikationer

Antal faser	3-faset alt. 1-faset
Arbejdsområde luftfugtighed	5-95%
Certifikat	CE, Testad av TÜV Rheinland
Energimåling	Ja (via app)
Farve	Sort
Fejlstrømsrelæ	30mA Typ A + 6mA DC
Frekvens	50/60Hz
Funktioner	Overstrømsbeskyttelse, RCD, Over-/underspændingsbeskyttelse, Over-/under frekvensbeskyttelse, Overophedningsbeskyttelse
Garanti	5 år
Installation	Vægmontage eller på stolpe
Jordsystem	TN, IT, TT
Kapslingsklasse	IP65
Kommunikation	WiFi / Bluetooth / 4G
LED-indikatorlampe	Grøn/Gul/Rød
Materiale	PC (polycarbonat)
Max. effekt	11kW
Max. mærkestrøm	16A
Mærkeeffekt	11kW
Mærkespænding	400V AC
Mål (BxHxD)	192x344x100 mm
Protokol	OCPP1.6
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Slagfasthed	IK10
Spænding	400V AC
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196
Startmode	RFID-tag (4 stk) / APP / Direkte opladning
Stiktype	Type 2
Strømforsyning	3P+N+J
Temperaturområde	-30°C - +50°C
Tilslutning	Klemme
Udførelse	3-faset med kabel 5 m

Ladeboks Evon One, 11kW, 16A, Kabel 5 m, Type 2

MALMBERGS

Understøtter lastbalancering	Ja
Varemærke	Malmbergs Pro
Vægt	3,6 kg